

SCHEDA TECNICA CANALETTA "COMPACT"



Soluzione ideale come sistema di drenaggio delle acque. Può essere impiegata su solai di ridotto spessore (es. terrazzi) data la sua **altezza contenuta.**



Materiali Polipropilene Copolimero caricato con anti UV

Colori

Tappo Scarichi H3,5: Ø 40 Scarichi H5: Ø 40 e Ø 50




Scarichi laterali H35 - scarico ø 40 H50 - scarico ø 40 - 50



Scarichi inferiori Ø 40 - 50 - 63 - 75 - 80

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET



MOD.	Α	В	C	Н	Classe di carico
10x100 h 3,5	100	-	11	5,7	A15
10x100 h5	100	-	11	7,2	A15
Tappo 10x100 h 3,5	11	40	-	5,4	-
Tappo 10x100 h5	11	40-50	-	6,9	-

SCHEDA ORDINE PRODOTTO /PRODUCT ORDER DATA SHEET

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
CN10-01	Canaletta Compact Pp Cm 10x100 H3,5 Nera	pz	Nero	1	450
CN10-02	Canaletta Compact Pp Cm 10x100 H5 Nera	pz	Nero	1	350
CN10-01A	Canaletta Compact Pp Cm 10x100 H3,5 Grigia	pz	Grigio	1	450
CN10-02A	Canaletta Compact Pp Cm 10x100 H5 Grigia	pz	Grigio	1	350
TP10-01	Tappo Per Can. Compact 10x100 H3.5 Nero	pz	Nero	200	-
TP10-02	Tappo Per Can. Compact 10x100 H5 Nero	pz	Nero	150	-
TP10-03	Tappo Per Can. Compact 10x100 H3.5 Grigio	pz	Grigio	200	-
TP10-04	Tappo Per Can. Compact 10x100 H5 Grigio	pz	Grigio	150	-

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso

Pag. 1/1